

MAGIC

NEU




SPARTHERM[®]
Feuerungstechnik

MAGIC Durch und durch magisch ...


Die neueste Innovation von SPARTHERM, dem marktführenden Produzenten von energieeffizienten und trendprägenden Feuerstellen:

MAGIC

- + Brennzelle MAGIC mit Design-Verkleidung in 3 Modellvarianten und in 5 Farben
- + Fertigverkleidung für schnellen und preiswerten Aufbau
- + Brennzelle MAGIC mit 270° Panorama-Glaskeramik und Stahlverkleidung
- + Abgasanschluss wahlweise von hinten oder oben
- + Rückseitige Fülltür, während des Betriebes dem Einsichtsbereich abgewandt
- + Zum Befüllen wird der Feuerraum um 180° gedreht, z.B. per Fernbedienung
- + Das magische Design: platzsparend, wanddekorierend, raumteilend (...)
- + Weitere Farben und Formen als individuelle Sonderkonstruktion möglich




MAGIC Brennzelle




Magic Brennzelle	
Technische Daten	
NW-Leistung kW	~ 10,0-12,0
Wärmeleistungsbereich kW	~ 4,9-9,1
Wirkungsgrad %	> 80
Maße	
Sichtbreite mm	ø 600
Sichthöhe mm	535
Gesamtbreite mm	750
Gesamttiefe mm	818
Gesamthöhe mm	1522
Rauchrohr ø mm	180
Türfunktion	drehbar
Gewicht kg	257


MAGIC mit Design-Verkleidung in 3 Modellvarianten erhältlich



MAGIC 100, platzsparend



MAGIC 200, wanddekorierend



MAGIC 300, raumtrennend



MAGIC 200



MAGIC 300



MAGIC 100



„Feuer inspiriert. SPARTHERM und NOA haben eine Vision: Wir wollten die Faszination und Emotion von Feuer innovativ und einzigartig inszenieren. Das Ergebnis ist durch und durch magisch.“

Michael Lammel, NOA Design

In 5 Farben erhältlich



FLAT


- + Brennzelle Varia Bh-4S, Tür aus bedruckter Glaskeramik
- + TV-Glaskeramikrahmen im Design wie Fenstertür, hermetisch abgeriegelt, für 42 Zoll TV wandhängend
- + Öffnen/Schließen der Brennzelle per Infrarot-Näherungsschalter
- + TV-Rahmen auch links neben der Brennzelle möglich

Kamin + TV = 1 Design

NEU



FLAT



FLAT	
Ausführung	Standard
Technische Daten	
NW-Leistung kW	10,4
Wärmeleistungsber. kW	7,4 - 13,5
Wirkungsgrad %	78
Maße	
Türbreite mm	1244
Sichthöhe mm	ca. 660
Gesamtbreite mm	2530
Gesamttiefe mm	585
Gesamthöhe mm	1931
Rauchrohr A ø mm	180
Türfunktion	hochschiebbar

Türmechanismus Sesam-Antrieb

